SONY

ノートブックコンピューター [バイオQR] PCG-QR1S/BP

Windows, XP Ready PC*

-Windows XP<u>アップグレード対象製品です。</u>

このPCは、Microsoft Windows* XPを動作させるための最低限のハードウェア 動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows* XP発売後、ソニーよりご提供いたします。詳しくは裏表紙をご覧ください。

置くということ。持つということ。



10



ときどき、ファッショ

遊び道具

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®**を搭載しています。** www.m<u>icrosoft.com/piracy/how</u>totell







付属ソフトウェア一覧



気軽に、ビデオクリップ。

動画編集・加工ソフト ムーピーシェーカー 「MovieShaker」 デジタルカメラなどから取り込んだ動画に エフェクトをつけて手軽に演出・編集。

自動編集も楽しめる。



ベストショットを、チョイス。 画像ファイルマネジメントソフト Picture Gear J

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラ の画像の整理やホームページ作りに。



好きな曲だけ。聴きたい曲だけ。 圧縮音楽ファイル管理 / 再生ソフト

オープンエムジー・ジュークボックス「OpenMG Jukebox」 お手持ちの音楽CDをバイオに録音。 インターネットで新譜を購入。



旅のガイドに。

地図ビューワーソフト ナピン・ユー 「Navin' You」

パソコン上で地図を活用。 お出かけのルートを選ぶ。 お気に入りの場所を記録する。



映画監督の気分で。

DV動画編集ソフト ディーブイゲート「DVgate」 デジタルハンディカムなどから、取り込んだ 動画をカットしたり、つなぎ合わせたり。 高精度のビデオ編集ができる。



画像に落書きしよう。 静止画加工ツール ピクチャートーイ 「PictureToy」

画像に落書き感覚で文字を書いたり、 絵が描ける。



音楽を手軽に楽しむ。

AV再牛ソフト ・・・ リアルジュークボックス 「RealJukebox」 **ご jukebox**

音楽CDや各種音楽ファイルの 管理・再生ができる。



かわいいペットがメールを運ぶ。 電子メールソフト

おなじみのモモをはじめとする かわいいペット達が、電子メールを運ぶ。

http://www.so-net.ne.jp/postpet/ ©1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.



いまの自分を送る。

ビジュアル・コミュニケーションソフト スマート・キャプチャー
「Smart Capture」


デジタルハンディカムやバイオカメラで とらえた表情を、電子メールに添付。 気軽にビデオメール。



感動の瞬間を、遠くの仲間にも。

ライブ発信ソフト ューレックサイト 「URecSight」

デジタルハンディカムやバイオカメラで 撮影中の映像を、インターネットでライブ中継。



ビデオクリップや画像の保存に。

CD-R/RWライティングソフト ドラッグン・ドロップ・シーディー「Drag'n Drop CD」

手軽な操作でオリジナルの CD-R/CD-RWディスクが作成できる。



バイオを楽しむための入り口。

VAIOマニュアル サイバーサポート 「CyberSupport」

困ったときはヘルプで解決。 使い方はマニュアルを検索。

サポートを活用して、バイオを快適に。

パソコンのライフスタイルを快適にする。

OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition*1

ビデオクリップやポストカードをつくる。

クリエーション

DV動画 / 静止画 入出力 / 簡易編集 | DVgate Ver.2.3*2

動画編集・加丁 MovieShaker Ver 3 0*2

画像ファイルマネジメント PictureGear Ver.5.0 静止画作成・加丁(ペイント) PictureTov

CD-R/RWライティングソフトウェア Drag'n Drop CD 1.0QR*3

ラベル作成 LabelMaker Ver 5.0

音楽を再生する、バイオに録音できる。 オーディオ&ビジュアル

音楽ファイル管理 / 再生ソフト Real lukehox 2 Basic

> AV再生ソフト Windows Media™ Player 7

SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理 / 再生ソフト OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO

> AV再生プラグイン Beatnik Player Ver.2.0

ハービープレーヤー QuickTime 4.1

ストリームプレーヤー RealPlayer 8 Basic

Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー PicoPlayer Ver.4.1 (MPEG1再生専用)*4

音楽の自動演奏やカラオケができる。

エンターテインメント

OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.3

インターネットカラオケ KaraOK!

インターネットも、電子メールも楽しめる。 コミュニケーション

ライプ発信 ∥ URecSight Ver.1.3*2

ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Ver.4.1*2

雷子メール

Microsoft® Outlook Express 5.5

Eudora(4.3-J) PostPet for Windows

インターネットブラウザー Microsoft® Internet Explorer 5.5

サービスプロバイダー

バイオネットワークサービスオンラインサインアップ

So-net 簡単スターター ODNスターターキットソフトウェア

P'z Dialer(ぷららアクセスソフトウェア)

@niftvでインターネット AOL 5.0 for Windows

DIONオンラインサインアッププログラム BIGLOBEサインアップナビ

DreamStart(DTIオンラインサインアップ)

「So-net」接続料金が最大3か月無料



入会金不要で接続料金も翌々 月まで無料*。買ったその日から

So-net インターネットが楽しめます。 *アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担になります。

「So-net」の入会にはクレジットカードが必要です。 対象は「標準コース」のみとなります。 詳しくは、So-netインフォダイヤル 0570-00-1414までお問い合わせください。

地図を使ったドライブ計画や旅行計画がつくれる。 リファレンスツール

地図ビューワー Navin' You Ver.5.1

クリエ用地図切り出しツール MapCutter

サンプル地図データ Navin' You専用マップサンプル版 (東京23区、名古屋市、大阪市)

> 電車交通案内 ハイパーダイヤ

PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 4.0J

郵便番号検索 郵便番号検索ツール

ワープロや表計算も。

ステーショナリー

統合ソフトウェア | Microsoft® Office XP Personal

Word 2002 (ワープロ) Excel 2002 (表計算) Outlook® 2002 (個人情報管理) Bookshelf[®] Basic 3.0 (マルチメディア統合辞典) Step By Step Interactive*

より快適に使いやすく。

ユーティリティー

テキスト・メール読み上げソフト Simple Speech Ver.2.0*6

アプリケーション等起動設定 VAIO Action Setup Ver.1.3

VisualFlow Ver.2.0 メディアブラウザー

ジョグダイヤル関連ツール 壁紙チェンジャー

スクリーンセーバー ウィンドウスイッチャー

フォルダブラウザ ダイヤルアップツール

電源管理 PowerPanel

各種ユーティリティー Sony Notebook Setup

ウィルスチェッカー Norton AntiVirus 2001

バイオならではの役立つツール。

その他

VAIOマニュアル || CyberSupport Ver.3.0 for VAIO 「できるWindows for VAIO」収録)

VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙

バイオQR専用壁紙(2種類)

オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録

Microsoft®Office XP Personal付属







マイクロソフト社のワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel 情報管理ソフトMicrosoft Outlook®、マルチメディア統合辞典Microsoft Bookshelf® Basicをプレインストール。 マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

各ソフトウェアについて、詳しくはVAIOホームページ「バイオのR、製品カタログをご覧ください(http://www.vaio.sony.co.jp/QR/)。*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにで行います(Office XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。なお、Windows® Millennium Editionをブリインストールしたバイオに対しては、Windows® 2000 Professionalを動作させるための情報とドライバーなどのモジュールの提供を今後予定しています。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。 *2 「Digate Ver.2.3」「MovieShaker Ver.3.0」「Smart Capture Ver.4.1.および「URecSight Ver.1.3」は、2001年5月10日現在、ソニーが2001年4月末日までに日本国内で発売したDが端子付きの家庭用DV機器各モデルくディアコンバーター、Digital 8を含む。ツーリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 *3 パケットライト形式での記録機能は備えていません。 *4 「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご利用になれません。 *5 「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。 *0 「本語の読み上げにのみ対応します。 *2 「Nプェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルブ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。 Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook, Bookshelf上米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。「Movieshaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromeda[®] Flash[™] Playerソフトウェア技術を開発しまいて、「新英和中辞典」第系版の研究社 1993、1995、1998、「新和英田語辞典」第5版の三省室 1972、1974、1981、1998、1995、1998、「新和英中辞典」第6版の研究社 1993、1995、1998、「新和英田語辞典」第5版の三名室 1972、1974、1981、1998、1997 Adobe Acrobat Reader はAdobe Systems Incorporated (アドビンステムズ社)の高槽です。「Movieshaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromedia」ルで、の唇標です。「Movieshaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromedia」ルで、の唇標です。「Movieshaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromedia」ルで、の唇標です。「Posity Flash Macromedia」ルで、の唇標です。「Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルでは、Posity Flash Macromedia」ルでは、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルでは、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルで、Posity Flash Macromedia」ルでは、Posity Flash Macromedia」といいには、Posity Flash Macromedia」とい

上面

正面

モジュラージャック (モデム端子)

インテリジェント・タッチパッド

√010



別売USBマウス PCGA-UMS1/A

> ホイール塔載でスクロール機能に対応 ブル長:約80cm

(別売USBフロッピーディスクドライブPCGA-UFD5専用)





·13.3型TFTカラー液晶 (XGA対応) ··ディスプレイロックレバー

> USBコネクター i.LINK端子S400(4ピン)

マイク入力

PCカードスロット ×1またはTYPE ×2)

右側面(ふた開き)



ヘッドホン出力

ネットワークコネクター (100BASE-TX/ 外部ディスプレイ出力 ····· USBコネクター 付属のマウスカバー(別売USBマウスPCGA-UMS1/A専用)

オープン価格 外形寸法:幅55×高さ30.6×奥行 97.3mm(本体のみ) 質量:約110g ケー

付属のフロッピーディスクドライブケース

省エネ法に基づく エネルギー消費効率* バッテリー駆動時間*4

*1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。 *2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。

*3 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 *4省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定などにより上記時間と異なる場合があります。

主な仕様

📍 システム

100MHz

Microsoft® Windows® Millennium Edition

32KB / 128KB(CPUに内蔵)

SODIMMスロット×2(1)

ビデオメモリー 最大11MB*1 (メインメモリーと共有)

液晶表示部

Intel®815EMチップセットに内蔵

13.3型、XGA対応、TFTカラー液晶

1024×768(最大約1677万色*2)/

800×600(最大約1677万色*2)/

640×480(最大約1677万色*2)

1400×1050(65536色)/

1280×1024(約1677万色)/

1024×768(約1677万色)/

800×600(約1677万色)/

640×480(約1677万色)

電源 / サイズなど

リチウムイオンバッテリー 46.0W(バッテリー充電含まず)

電源ON時:約1.5時間、電源OFF時:約1.0時間*5

(ただし結露しないこと、および35 における湿度は

保存時-20 ~+60 (温度勾配10 /時以下)10~90%

奥行261.1mm(キャリングスタンド、ゴム足含まず)

約幅330.6mm×高さ40.7mm(最厚部47.2mm)×

動作時5~35 (温度勾配10 /時以下)20~80%

雷源 ACアダプターまたは

約1.5~2.5時間

65%以下)

モバイルIntel® Celeron™ プロセッサー650MHz

SDRAM 128MB(SODIMM x 1) / 最大256MB(PC100対応)

OS

チップセット

キャッシュメモリー(1次/2次)

メインメモリー 標準/最大

プロセッサーシステムバス

グラフィックアクセラレーター

拡張メモリースロット

(空きスロット数)

液晶表示装置

外部ディスプレイ出力

バッテリー充電時間

温湿度条件

本体外形寸法

🥊 ドライブ

固定式

USB x 2

インターフェース

外部ディスプレイ出力×1

別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、

(C:約10.0GB/D:約10.0GB(出荷時))*6

読み出し: CD-ROM・CD-R 最大24倍速/

CD-RW 最大14倍速

CD-RW 最大4倍速

i.LINK(IEEE1394)端子S400(4ピン)×1

マイク入力(モノラルミニジャック)×1

ネットワークコネクター(100BASE-TX / 10BASE-T) x 1

Type × 1 またはType × 2、16bit/CardBus対応

ウィンドウズサウンドシステム互換 AC97準拠、

最大56kbps*8 (V.90/K56flex™ 自動対応)/

約18mmピッチ、キーストローク約3mm、

テレホンコード(モジュラーケーブル)

USBマウスカバー(別売PCGA-UMS1/A専用)

Microsoft® Office XP Personal

プレインストールパッケージ

フロッピーディスクドライブケース(別売PCGA-UFD5専用)

87キー / インテリジェント・タッチパッド、

ソフトウェアMIDI音源、3Dサウンド機能、

モデム用モジュラージャック×1

ステレオヘッドホン出力×1

ステレオスピーカー

主な付属品

ACアダプター

リカバリーCD

バッテリーパック

最大14.4kbps(FAX時)

バックボタン付ジョグダイヤル

3.5型(1.44MB/720KB)

約20GB(Ultra ATA66)

内蔵CD-RWドライブ*7

書き込み: CD-R 最大8倍速/

フロッピーディスクドライブ

ハードディスクドライブ

外部接続端子

PCカードスロット

オーディオ機能

内蔵モデム

キーボード /

ポインティングデバイス

- *5 85%充電時、100%充電までにはそれぞれさらに1時間かかります。ON時の時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
- *6 1GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量は、約18.5GBになります。

質量 約3.0kg(バッテリー搭載時)

- *7 High Speed CD-RWディスクには対応しておりますが、書き込み速度は最大4倍速になります。
- *8 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。 i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)およびハードウェアによって規定されます。

PCG-QR1S/BPによる「デジタルピデオ編集 Jに関するご注意 本機はピテオ編集専用機ではありません。《Indows》CSによる汎用的なパーンナルコンゼューターです。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機の取り扱いにはWindows/(ソコンの基本操作についてティ編集を目的としたものです。著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスク (All の事を出すを確認しています。ないます。「DVgate Ver.2.3」は助画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微測整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に成なに、テーブトへつき音楽画を行われる場合の制御事はのでは、または、アーブトをフレテープへ表きとださい。ない、以内とアーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテープへ表きとださい。ない、リードディスクのとの対理等では構えません。本権の「DVgate Ver.2.3」は助画映像ファイルをプレテープルをプレテープルをプレテープルをプレテープルをプレテープルをプレテープルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテープルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーブルをプレテーズのと関係の関連は関係では、システム全体でのパフォーマット、またはデフラグを行う。・その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。 ハードディスクは出荷時本体内蔵のハードディスクまたはJNKパードディスク PCVA-HD08・HD04をご使用ください、それ以外の外部記憶装置(ハードディスク)ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

CD-RWドライブに関するご注意 CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れぬい場合があります。また、音楽CDブレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDブレーヤーの場合、ブレーヤーによっては再生できないことがあります。DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

「URecSight」によるライプ発信についてのご注意 専用サイト「パーキャスTV」によるライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく有料サービスです。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。また、ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。 再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要です。 配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。 開始時間の直後と終了時間の直接と解するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。 また、ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。 配信されるライブ映像には、数十分を表する PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。 また、ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信環境が必要です。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高帯域な通信では、 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの高齢は表する PHSなどの表する PHSなどの PHSなどの

著作権についてのご注意 この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保育者であるが、著作権保育者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保育者から複製の許諾を得ていない場合が、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。 ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。

使いやすさを広げる。

スペア用のバッテリーパック。



リチャージャブルバッテリーバック PCGA-BP71A オープン価格 標準搭載パッテリーの約1.7倍の容量になります。

" メモリースティック "を使う。



メモリースティック用PCカードアダプター MSAC-PC2N 希望小売価格7,800円(税別) 「メモリースティック」をPCカードスロットで


使用可能にします。
*著作権保護型の「マジックゲート メモリース ティック」に著作権保護(暗号化)をかけて記録された音声ファイルを再生することはできません。

スペア用のACアダプター。



PCGA-AC19V オープン価格

「バイオQR」を持ち運ぶ。



キャリングポーチ PCGA-CPQ1 オープン価格 内側のジャージ素材が本体を傷から守る。 キャリングスタンドで持ち運び可能。「パイオ」 ロゴ入り。 色:シルバーとバイオレットのコンピ ネーション 外形寸法:約幅350×高さ300×奥

映像をDVDビデオで楽しむ。



DVD-ROM**ドライブ** PCGA-D\/D51/A オープン価格

締み出し速度・最大約8倍速(DVD-ROM) 最 大約24倍速(CD-ROM) DVD-ROM、DVD-VIDEOなどのディスクの締み出しが可能。 付 属ソフトウェア:「DVDソフトウェアデコー ダー」「Media Bar DVDプレーヤー」「パイオQR」 からのPCカード経由の電源供給で動作可能。 外形寸法:約幅144×高さ26×奥行153mm (本体のみ) 質量:約520a

本ドライブでは地域番号(リージョナルコー ド)として「2」または「ALL」が記されていない DVDビデオディスクは再生できません。 DVDディスクの一部では再生時にノイズやコマ落ちが生じる場合があります。また、ソフトに よっては再生できないものもあります。

同梱のDVD再生ソフトウェアをノート型パイ オ以外のパソコンにインストールできません。 DVDビデオディスクを長時間再生する場合は AC電源でのご使用をおすすめします。

複数のUSB機器をつなぐ。



PCDA-UH4 オープン価格 USB接続ケーブル(50cm)付属 外形寸法: 幅102×高さ68×奥行21mm(本体のみ) 質 量:約90g

パイオカメラなど一部のUSB機器は、同時使 用できない場合があります。
省電力モードをご使用になると、一部の機種 で動作しなくなる場合があります。省電力モー ドはご使用にならないでください。

バイオとUSB機器をつなぐ。



PCDA-UC18 オープン価格 ケーブル長:1.8m

デジタルハンディカムとつなぐ。



i.LINKケーブル 4ピン 4ピン(S400規格)

VMC-IL4408A(0.8m)希望小売価格 2,200円(税別) VMC-IL4415A(1.5m) 希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4435A(3.5m) 希望小売価格 5.500円(税別)

4ピン 6ピン(S400規格) VMC-IL4615A(1.5m) 希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m) 希望小売価格 5,500円(税別)

映像や音楽を快適に。

128MB**増設メモリーモジュール** PCGA-MM128N オープン価格

64MB増設メモリーモジュール PCGA-MM64N オープン価格 メモリーモジュールをご自身で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付 けサービスを行っております。



パイオ用カメラ「パイオカメラ」 PCGA-VC2 オープン価格 「バイオOR」用の取り付けアダプター付属。 質量:約45g(カメラ部本体のみ)

手もとで手軽にリモコン操作。



ジョグリモートコントローラー 「パイオ ジョグリモコン」 PCGA-JR1 オープン価格 外形寸法:約 幅84.8×高さ37.6×奥行13.7mm

バイオにつないで、ビデオメール。映像・音楽データを高速で保存する。家中好きな場所から、

バイオのある生活が、もっと楽しくなる、「バイオギア」。



i.LINKハードディスクドライブ PCVA-HD04(約40BG)オープン価格 PCVA-HD08(約80BG)オープン価格 外形寸法:約幅171×高さ58×奥行304mm 質量:約2.4kg(本体のみ) 「パイオQR」との接続には、別途i、LINKケーブルが必要です。 ノートブック型パイオでは1台まで接続して使用できます。

バイオでナビゲーション。



ハンディGPSレシーバー 「バイオ ハンディGPS」 PCQA-GPS3VH オープン価格 「Navin' You専用マップ2日本全域版」付属 「GTREX Ver.2.0」付属 外形寸法:約幅44×高さ70×奥行14mm 質量:約40g(本体、乾電池含まず)

ワイヤレスでインターネット。



ワイヤレスLAN スターターキット PCWA-A200C オープン価格 PCWA-A100C(モデム内蔵)オープン価格

< ワイヤレスLAN アクセスポイント > 縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。 Ethernet(10BASE-T) 端子装備。 V.90モデム内蔵 (PCWA-A100Cのみ)。 外形寸法:幅156×高さ 125×奥行35mm(縦置き時、スタンド含まず) 質量: 約450g(PCWA-A200C) 約480g(PCWA-A100C) 写真はPCWA-A100Cです。

<ワイヤレスLAN PCカードPCWA-C100> 高感度アンテナをカード本体と一体化。 規格: IEEE 802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)



PCWA-C100 オープン価格 PCWA-A100Cと組み合わせて複数のパイオで ネットワーク共有。

映像と音楽の楽しみを広げる。

高画質で気軽に撮り歩き。



2.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー DCR-PC110 オープン価格 本機を使用するには、別売のアクセサリーキットACCKIT-MM50 希望小売価格27,500円(税別)

動画も静止画も高画質。



3.5型液晶モニター搭載 デジタルビデオカメラレコーダー DCR-TRV30 オープン価格 本機を使用するには、別売のアクセサリーキットACCKIT-QMM7 希望小売価格33,500円(税別)

高画質で記録する。

Mini DY Hard i 🛖



" メモリースティック " デジタルスチルカメラ オープン価格

迫力サウンドを楽しむ。




ステレオヘッドホン MDR-Z300 希望小売価格4,400円(税別)





i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。 「パイオギア」製品について、詳しくは「パイオギア」を製品について、詳しくは「パイオギア」を製品について、詳しくは「パイオギア」を製品について、すべての情報は掲載していません。
本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、すべての情報は掲載しておりません。また、本カタログ掲載のパイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配付開始時点(裏表紙参照)では、ご使用の上で必要になる情報をすべて掲載できない場合があります。製品によっては、ソニーがダウンロードなどで配付するアップグレードプログラムが別途必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは、販売店にご確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」プランドの関連製品についてのサポート情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」の機種別ページでご案内しています。



いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。 使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

インフォメーションバイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ(http://www.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービ スなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOカスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード 情報などを電子メールでお知らせします。

サポート_ 困ったこと、わからないこともスマートに解決。

VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)

サポート情報の総合的な入口:「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、バソコン解説書、Q&A情報など、ハードディスク上のさまざまなサポート情報をま とめて管理し、手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。

「できるWindows for VAIO」: Windowsの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インブレス社のパソコン解説書「できるWindows for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じよ うに読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

機種ごとのサポート情報:ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

Q&Aサーチ:わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

テクニカルWebサポート*:個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

MySupporter*: VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。

*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を雷話でされたい場合は、VAIOカスタマーリンクが承ります。 受付時間:平日10~20時、土・日・祝日10~17時(年末年始を除く)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

サービス VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA (アップグレードエリア)(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用の特典サービスとして開設している、ショッピング・サービスページです。ご所有のバイオを一層ご活用いただき、より快適に楽しく使い続けていただくためのアッ プグレードソフトや関連製品、限定グッズ、各種サポート・サービスなど、さまざまなアイテムやサービスをご提供しています。



/AIOオンラインカスタマー登録

VANOルフン・リンハング・、 エミ** カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」 どで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続Dもお送りします。

Windows, XP Ready PC*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

*このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハード ウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合は Windows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。

Windows® XPアップグレードプログラムのご案内

木製品をご購入いただいたお客様には 2001年下半期に予定されるMicrosoft® Windows® XPの発売日以降 1)Windows® XPアップグレードキット 2)ドライバー類 3) アプリケーション類をあわせて優待価格7,000円(税別・送料込) でご提供いたします。このプログラムのご利用により、バイオ独自の機能やソニーオリジナルソフト ウェアをWindows® XP環境下でもご利用いただけます。詳しくは、VAIOホームページ(http://www.vaio.sonv.co.jp/)および製品同梱のご案内文書をご覧ください。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、 煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。 サンニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見え

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 バッ テリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない でください。 ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。 本商品は国内専用モデ ルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。 本商品は同梱し ているオペレーティングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中 には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 カタログ掲載商 品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタロ グと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品 切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。 ハードディスク容量は1MBを100万パ

イト、1GBを10億パイトで計算しています。 i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、j はi.LINKに 準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、は商標です。 VAIOはソニー株式会社の商標です。 Intel Inside ロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。 その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登 録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買いあげの 際には製造番号をご確認ください。 ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、 「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。 当社は、このパーソナルコン ピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

本製品は個人用・家庭用です。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VAIO**ホームページ**

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIO **カタログセンター**

03-5454-0700

受付時間 月~金 10:00~20:00 土・日・祝日休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東 京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ



2001.7 カタログ記載内容 2001年7月現在

AVTP-3 Printed in Japan. (84995452)R